

urbarredo | Catalogo 2010



L'ombra che è molto di più.

NORME TECNICHE RELATIVE AI "CRITERI GENERALI PER LA VERIFICA DI SICUREZZA DELLE COSTRUZIONI E DEI CARICHI E SOVRACCARICHI" D.M. 16/01/1996

Tutti i modelli sono progettati e realizzati nel rispetto del D.M. 16/01/1996 che prevede la verifica di resistenza alla azione della neve e del vento, garantendo una adeguata sicurezza del prodotto in condizioni di normale utilizzo e la sua durabilità nel tempo.



CARICO NEVE

- I Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Abruzzo, Molise, Marche
- II Liguria, Toscana, Umbria, Lazio, Campania, (Province di Caserta, Benevento, Avellino), Puglia (Provincia di Foggia)
- III Campania, (Province di Napoli e Salerno), Puglia (escluso Provincia di Foggia), Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia



AZIONE DEL VENTO

- 1 Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia (escluso la Provincia di Trieste)
- 2 Emilia Romagna
- 3 Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria (escluso Provincia di Reggio Calabria)
- 4 Sicilia e Provincia di Reggio Calabria
- 5 Sardegna (zona ad oriente della retta congiungente Capo Teulada con l'isola di Maddalena)
- 6 Sardegna (zona a occidente della retta congiungente Capo Teulada con l'isola di Maddalena)
- 7 Liguria
- 8 Provincia di Trieste
- 9 Isole (con l'eccezione di Sicilia e Sardegna) e mare aperto

Lastra Lexan Exell D codice colore	Trasmissione della luce * %	Riflessione della radiazione solare %	Assorbimento della radiazione solare %	Trasmissione solare diretta %	Trasmissione solare totale %	Coefficiente di schermatura
Trasparente 112	87	9	9	82	84	0,97
Bronzo fumè	50	7	38	55	65	0,75
Bianco opalino	50	20	29	51	58	0,67

* Sono indicati solo valori tipici. I valori della trasmissione della luce possono variare di $\pm 5\%$

colori di **SERIE** disponibili senza maggiorazioni



Alluminio brillante **RAL 9006**



Bianco **RAL 9010**



Nero opaco **RAL 9005**



Grigio micaceo



Rame micaceo (martellato)



Verde **RAL 6005**

altri **COLORI** verniciature a preventivo con tempi di consegna da confermare

polycarbonato di **SERIE** senza maggiorazioni



Trasparente **4mm**



Fumè bronzo **4mm**



Opalino **4mm**

forme **REALIZZABILI**



LIRA



ANDROMEDA



EURIGA



CASSIOPEA



TUNNEL

caratteristiche



Strutture modulari autoportanti adatte ad ogni situazione architettonica, moderna o classica. Realizzabili con dimensioni in sporgenza importanti per permettere la copertura di camminamenti ed aree a loro sottostanti di medio-grandi ampiezze.







L'utilizzo di lastre di polycarbonato antiurto e a resistenza UV, garantisce la sicurezza di persone e oggetti poste al di sotto delle nostre coperture, sempre realizzate nel rispetto di rigidi standard qualitativi.







Strutture a sbalzo anche per grandi sporgenze o con gambe frontali di sostegno. Possibilità di serigrafia personalizzata per locali pubblici.







Quando completate da sostegni decorativi in ferro battuto, si sposano perfettamente ad ambienti rustici dalle linee classiche, grazie alla colorazione antracite della struttura portante e alla copertura in policarbonato fumè.





